


Návod k použití stavebních shozů



- Umístěte počáteční rám a počáteční shoz za každý 10 shozů.
 - Zahákněte karabiny správně z jedné části shozu do druhé.
- Vkládejte shoz do sebe 20% své délky.
- Váha jedné části shozu nesmí přesáhnout 250 kg.
 - Jednotlivé části nesmí být poskládané do ostrého úhlu.
 - Zahákněte poslední část shozu tak aby nepřišla do kontaktu s již odstraněnými úlomky.
 - Ohněte konec shozu pro zmírnění pádu úlomků.
 - Vhazujte pouze malé kousky odpadu.
 - Stanovte a zajistěte pracovní oblast.
 - Měňte polohu shozu k zajištění pravidelného opotřebení.
 - Pokud je to nutné, uzemněte shoz.
 - Každý den před začátkem práce, zkontrolujte stav všech háků, šroubů, karabin a řetězů.
- V případě potřeby okamžitě vyměňte opotřeбенé části.

20%
20%

Stavební shoz

Přeloženo z originálu

- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyetylénu se speciální hustotou - **vysoká odolnost proti nárazu, oděru a křehnutí/stárnutí**
- Závěsný rám z pozinkované oceli s nastavitelným upevněním (viz. tabulka)
- Konstrukce umožňuje snadné zavěšení a sestavení jednotlivých dílů stavebního shozu podle potřeby
- Stavební shozy umožňují bezpečně a bezprašně směřovat stavební suť a odpad do kontejnerů, korby nákladního auta, atd.
- **Pro bezpečné použití je povoleno zatížení jednoho rámu sestavou shozů v délce maximálně 10m!**





Robustní, pozinkovaný ocelový závěsný rám s nastavitelným upevněním



Násypka shozu z polyetylénu se speciální hustotou - **vysoká odolnost proti nárazu, oděru a křehnutí/stárnutí**



Základní díl stavebního shozu vyroben z polyetylénu (viz. násypka), včetně kovových řetězů a oček pro snadné zavěšení

	Závěsný rám	Násypka shozu	Závěsný shoz	Set
Materiál	Pozinkovaná ocel	Polyetylén (vysoká hustota)	Polyetylén (vysoká hustota)	
Rozměry	970x710x650mm	1000x740x850mm	1060x520x520mm	
Nastavitelná montážní hloubka rámu	80 – 480 mm			
Rozměry horního otvoru		630 x 400 mm	Ø 490 mm	
Rozměry spodního otvoru		Ø 380 mm	Ø 390 mm	
Tloušťka materiálu		3,5 mm	3,5 mm	
Hmotnost	13 kg	8 kg	7,65 kg	89,9 kg
Obsah balení:				
Závěsný rám	1 ks			1 ks
Násypka shozu		1 ks		1 ks
Stavební shoz – základní díl			1 ks	9 ks